

## AQUOS S.r.I.

P.zza Regina Margherita, 24 80040 San Gennaro Vesuviano (NA) Tel./Fax 081 3415947 www.aquoschemical.it info@aquoschemical.it

Azienda con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001



## Aquafoam N

## Detergente neutro schiumogeno

ST Aquafoam N - E1R2.1018 Pag. 1 di 1



**AQUAFOAM N** è un detergente neutro sgrassante, ad azione schiumogena, formulato per la rimozione di residui proteici e grassi da pareti, serbatoi in acciaio inox ed attrezzature varie impiegate nelle industrie alimentari, quali ad esempio nastri trasportatori, confezionatrici, ecc.

IL PRODOTTO È IDONEO PER L'IMPIEGO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (conforme ai regolamenti comunitari CE 178/2002 e CE 852/2004 nel pieno rispetto delle applicazioni del piano H.A.C.C.P.)

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico: liquido
Colore: giallino
Odore: caratteristico
Densità @ 20°C: ~1,010 g/ml
pH @ 20°C (tal quale): ~7,00

Dosaggio e modalità d'uso

Diluire il prodotto a concentrazioni variabili tra l'1 ed il 5% mediante apposito sistema a pressione e spruzzare sulle superfici da trattare.

Lasciare agire per circa 5÷10 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Il prodotto può essere utilizzato anche manualmente per la pulizia e lo sgrassaggio delle attrezzature utilizzate nelle industrie alimentari.

Confezionamenti

Tanica in PE-HD da 25 Kg

Cisternetta in PE-HD da 1000 Kg

Stoccaggio Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Copyright © Aquos S.r.l. 2018 - Tutti i diritti riservati









